



SAFETY SOLUTIONS PRODUCT GUIDE

GUÍA DE PRODUCTOS DE SOLUCIONES DE SEGURIDAD
GUIDE DE PRODUITS DES SOLUTIONS DE SÉCURITÉ



2018



INTRODUCING THE NEW

eccoesg.com

SLEEK. INTUITIVE. COMPREHENSIVE.





For 46 years, ECCO Safety Group (ESG) has designed and manufactured some of the world's most effective and innovative visual and audible warning equipment for commercial and public safety vehicles, providing superior protection and enhanced safety both on job sites and out on the road.

Through our primary brands, ECCO and Code 3, ESG serves thousands of OEM and private label, fleet and aftermarket customers in a range of industries. ESG has facilities in the Americas, Europe, Asia and Australia and a portfolio of the most respected brands in the industry. While we have reached global success, at our core we are committed to providing superior protection and enhanced safety to all of our customers.

[ESPAÑOL] Durante 46 años, ECCO Safety Group (ESG) ha diseñado y fabricado algunos de los equipos de advertencia visual y audible más eficaces e innovadores del mundo para vehículos comerciales y de seguridad pública, los que proporcionan protección superior y seguridad mejorada, tanto en centros de trabajo como en carreteras. A través de nuestras principales marcas, ECCO y Code 3, ESG atiende a miles de clientes fabricantes de equipos originales y de marca propia, del mercado de flotas y repuestos, en una variedad de industrias. ESG posee instalaciones en América, Europa, Asia y Australia, y además cuenta con una cartera de las marcas más respetadas de la industria. Aunque hemos alcanzado el éxito a nivel mundial, en esencia estamos comprometidos con ofrecer una protección superior y una mejor seguridad a todos nuestros clientes.

[FRANÇAIS] Depuis 46 ans, ECCO Safety Group (ESG) conçoit et fabrique des appareils d'avertissement visuel et auditif parmi les plus efficaces et novateurs au monde pour les véhicules commerciaux et de sécurité publique qui assurent une protection supérieure et une sécurité accrue, et sur les chantiers, et sur la route. Par l'entremise de nos principales marques, ECCO et Code 3, ESG sert des milliers de fabricants d'origine, de marques privées, de parcs et de clients du marché secondaire dans un vaste éventail de secteurs d'activités. ESG dispose d'installations dans les Amériques, en Europe, en Asie et en Australie, et son portefeuille se compose des marques les plus respectées de l'industrie. Même si notre succès est mondial, nous nous engageons essentiellement à offrir une protection supérieure et une sécurité accrue à tous nos clients.

CERTIFICATIONS CERTIFICACIÓN | HOMOLOGATIONS

ECCO safety products meet and exceed the industry certifications and standards. For a list of certification definitions, please visit www.eccoesg.com/us/en/resources.

[ESPAÑOL] Los productos de seguridad ECCO cumplen y superan con creces las certificaciones y los estándares de la industria. Para obtener una lista de definiciones de certificación, visite www.eccoesg.com/us/en/resources.

[FRANÇAIS] Les produits de sécurité ECCO respectent et dépassent les homologations et les normes de l'industrie. Pour obtenir une liste de définition des homologations, veuillez consulter le www.eccoesg.com/us/en/resources.

LIGHTING ILUMINACIÓN ÉCLAIRAGE	GENERAL GENERAL GENERAL		CAMERAS CÁMARA CAMÉRA	ALARMS ALARMAS ALARMES
SAE Class I, II & III	CE	AMECA	RoHS	SAE Type A, B, C, D, E & F
California Title 13	R10	RCM	FCC	
R65, R6 & R7	UL	IP	RCM	

The below trademarks, trade dress and product designs are the sole and exclusive property of Electronic Controls Company. All rights reserved. **[ESPAÑOL]** Las marcas comerciales, la imagen comercial y los diseños de los productos son de propiedad exclusiva de Electronic Controls Company. Todos los derechos reservados. **[FRANÇAIS]** Les marques déposées, appellations commerciales et conceptions de produits figurant ci-dessous sont la propriété unique et exclusive de Electronic Controls Company. Tous droits réservés.

U.S. Trademark Registrations: **[ESPAÑOL]** Registros de marcas comerciales estadounidenses: **[FRANÇAIS]** Les enregistrements de marques américaines: 1,301,314; 2,140,618; 2,501,189; 2,576,680; 2,896,779; 2,915,640; 3,209,950; 3,221,085; 3,310,361; 3,432,039; 3,342,438; 3,863,609; 3,968,362; 4,705,014; 4,740,561; 4,740,661; 4,740,662.

U.S. Patents: **[ESPAÑOL]** Patentes estadounidenses: **[FRANÇAIS]** Brevets américains: www.eccosafetygroup.com/patents
Other patents pending **[ESPAÑOL]** Otras patentes pendientes **[FRANÇAIS]** Autres brevets en instance

Various international trademarks & patents also held, for more information contact ECCO Customer Service. **[ESPAÑOL]** Posesión de diversas patentes y marcas comerciales internacionales; para mayor información, contacte al Servicio de atención al cliente de ECCO. **[FRANÇAIS]** Diverses marques et brevets internationaux ont également été retenus, pour de plus amples informations, contactez le service à la clientèle d'ECCO.

Android is a trademark of Google Inc. **[ESPAÑOL]** Android es una marca comercial de Google Inc. **[FRANÇAIS]** Android est une marque déposée de Google Inc.



BE SEEN AND BE SAFE

ECCO beacons ensure that you, your team, and your equipment can be seen clearly. With advanced features and rugged dependability, warning beacons from ECCO are a dependable investment in the security of your operation.



7980A

VISIBLES Y SEGUROS

Las balizas ECCO garantizan que usted, su equipo de trabajo y su equipamiento sean claramente visibles. Con características avanzadas y una sólida seguridad de funcionamiento, las balizas de advertencia ECCO son una inversión confiable para mantener la seguridad en su trabajo.

EB7180 SERIES

SAE CLASS I LED



12-24V | 6.2A | 8 FP

2.3" H x 6.5" W x 6.5" D | 58mm H x 165mm W x 165mm D

MODEL MODELO MODÈLE	MOUNT MONTAJE TYPE D'INSTALLATION	LENS COLOR LENTE LENTILLE	ILLUMINATION COLOR OPTIONS ILUMINACIÓN ILLUMINATION
EB7180A	4 Bolt, VM		
EB7180CX	4 Bolt, VM		 

Replace "X" with A = Amber, C = Clear | Add "-VM" mounting extension to end of model for vacuum-magnet mount
Reemplace "X" con A = Ámbar, C = Transparente | Agregue la extensión "-VM" al final del modelo para un montaje de imán de vacío.
Remplacer « X » par A = ambre, C = transparent | Ajouter le suffixe de montage « -VM » au numéro de modèle pour un support magnétique sous vide.

EB7185 SERIES

SAE CLASS I | DUAL-COLOR LED

COLOR DUAL | DEUX COULEURS



12-24V | 8.6A | 24 FP

3.3" H x 6.5" W x 6.5" D | 84mm H x 165mm W x 165mm D

MODEL MODELO MODÈLE	MOUNT MONTAJE TYPE D'INSTALLATION	LENS COLOR LENTE LENTILLE	ILLUMINATION COLOR OPTIONS ILUMINACIÓN ILLUMINATION
EB7185AAA	4 Bolt, VM		
EB7185CXX	4 Bolt, VM		     

Replace "X" with A = Amber, B = Blue, C = Clear, G = Green, R = Red | Add "-MG" mounting extension to end of model for magnet mount
Add "-VM" mounting extension to end of model for vacuum-magnet mount | Add "-T13" extension to end of model for only CA T13 flash patterns (AAA / AAA-VM / CAC / CAC-VM only)
Reemplace "X" con A = Ámbar, B = Azul, C = Transparente, G = Verde, R = Rojo. | Agregue la extensión "-MG" al final del modelo para un montaje de imán. | Agregue la extensión "-VM" al final del modelo para un montaje de imán de vacío. | Agregue la extensión "-T13" al final del modelo solo para los patrones de destello del título 13 del Código de Regulaciones de California (solamente AAA / AAA-VM / CAC / CAC-VM)
Remplacer « X » par A = ambre, B = bleu, C = transparent, G = vert, R = rouge. | Ajouter le suffixe de montage « -MG » au numéro de modèle pour un support magnétique. | Ajouter le suffixe de montage « -VM » au numéro de modèle pour un support magnétique sous vide. | Ajouter le suffixe « -T13 » au numéro de modèle pour les schémas de clignotement du règlement Title 13 de Californie seulement. (AAA / AAA-VM / CAC / CAC-VM seulement)

7460 SERIES PROFILE™

SAE CLASS I LED



12-36V | 3.6A | 80 FPMx8

3.1" H x 6.4" Diameter | 79mm H x 163mm Diameter



MODEL MODELO MODÈLE	MOUNT MONTAJE TYPE D'INSTALLATION	LENS COLOR LENTE LENTILLE	ILLUMINATION COLOR OPTIONS ILUMINACIÓN ILLUMINATION
7460X	3 Bolt / 1" Pipe or VM	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	
7460CX	3 Bolt / 1" Pipe or VM	☐	☐ ☐

Replace "X" with **A** = Amber, **B** = Blue, **C** = Clear, **G** = Green, **R** = Red | Add "-VM" mounting extension to end of model for vacuum-magnet mount

Reemplace "X" con **A** = Ámbar, **B** = Azul, **C** = Transparente, **G** = Verde, **R** = Rojo. | Agregue la extensión "-VM" al final del modelo para un montaje de imán de vacío.

Remplacer « X » par **A** = ambre, **B** = bleu, **C** = transparent, **G** = vert, **R** = rouge. | Ajouter le suffixe de montage « -VM » au numéro de modèle pour un support magnétique sous vide.

7160 SERIES REFLEX®

SAE CLASS I LED



12-24V | 2.0A | 23 FP

3.9" H x 6.5" Diameter | 99mm H x 165mm Diameter



MODEL MODELO MODÈLE	MOUNT MONTAJE TYPE D'INSTALLATION	LENS COLOR LENTE LENTILLE	ILLUMINATION COLOR OPTIONS ILUMINACIÓN ILLUMINATION
7160X	3 Bolt / 1" Pipe or VM	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	
7160CX	3 Bolt / 1" Pipe or VM	☐	☐ ☐

Replace "X" with **A** = Amber, **B** = Blue, **C** = Clear, **G** = Green, **R** = Red | Add "-VM" mounting extension to end of model for vacuum-magnet mount

Reemplace "X" con **A** = Ámbar, **B** = Azul, **C** = Transparente, **G** = Verde, **R** = Rojo. | Agregue la extensión "-VM" al final del modelo para un montaje de imán de vacío.

Remplacer « X » par **A** = ambre, **B** = bleu, **C** = transparent, **G** = vert, **R** = rouge. | Ajouter le suffixe de montage « -VM » au numéro de modèle pour un support magnétique sous vide.

6465 SERIES

SAE CLASS III LED



12-80V | 0.1A | 85 FPMx8

3.9" H x 5.1" Diameter | 99mm H x 130mm Diameter

MODEL MODELO MODÈLE	MOUNT MONTAJE TYPE D'INSTALLATION	LENS COLOR LENTE LENTILLE
6465X	3 Bolt; MG or HBT	    

Replace "X" with **A** = Amber, **B** = Blue, **C** = Clear, **G** = Green, **R** = Red | Add "-VM" mounting extension to end of model for vacuum-magnet mount
Add "-HBT" mounting extension to end of model for high-bond tape mount (6465A only)

Reemplace "X" con **A** = Ámbar, **B** = Azul, **C** = Transparente, **G** = Verde, **R** = Rojo. | Agregue la extensión "-VM" al final del modelo para un montaje de imán de vacío. | Agregue la extensión "-HBT" al final del modelo para un montaje de cinta de gran adhesión. (solamente 6465A)

Remplacer « X » par **A** = ambre, **B** = bleu, **C** = transparent, **G** = vert, **R** = rouge. | Ajouter le suffixe de montage « -VM » au numéro de modèle pour un support magnétique sous vide. | Ajouter le suffixe de montage « -HBT » au numéro de modèle pour un support à ruban adhésif à haute adhérence. (6465A seulement)



6262 SERIES

SAE CLASS III LED



12-80V | 0.12A | 80 FPMx8

4.9" H x 3.9" Diameter | 124mm H x 98mm Diameter (6262 / 6263)
4.9" H x 2.8" Diameter | 124mm H x 71mm Diameter (6267)

MODEL MODELO MODÈLE	MOUNT MONTAJE TYPE D'INSTALLATION	LENS COLOR LENTE LENTILLE	TYPE TIPO TYPE
6262X	2 Bolt	    	Wire Exit: Side
6263X	2 Bolt	    	Wire Exit: Bottom
6267X	1/2" Pipe	    	

Replace "X" with **A** = Amber, **B** = Blue, **C** = Clear, **G** = Green, **R** = Red

Reemplace "X" con **A** = Ámbar, **B** = Azul, **C** = Transparente, **G** = Verde, **R** = Rojo.

Remplacer « X » par **A** = ambre, **B** = bleu, **C** = transparent, **G** = vert, **R** = rouge.





BIG ON PERFORMANCE DESIGNED TO FIT YOUR NEEDS

ECCO minibars create a commanding presence for the operator and equipment. Designed and built for maximum visual impact in a compact design, sleek and powerful minibars from ECCO make great additions to new rigs or trusted equipment.



5550CAC

GRAN RENDIMIENTO, DISEÑADO PARA ADAPTARSE A SUS NECESIDADES

Los minibares de ECCO crean una presencia imponente para el operador y el equipo. Diseñados y contruidos para un máximo impacto visual en un diseño compacto, los elegantes y potentes minibares de ECCO son una gran adición a nuevas plataformas o equipos de confianza.

5550 SERIES REFLEX®

SAE CLASS I | 11" MICROBAR

MICROBARES | MICROBARRE



12-24V | 3.4A | 27 FP

2.2" H x 10.9" W x 7.6" D | 56mm H x 278mm W x 194mm D



MODEL MODELO MODÈLE	MOUNT MONTAJE TYPE D'INSTALLATION	LENS COLOR LENTE LENTILLE	TYPE TIPO TYPE	ILLUMINATION COLOR OPTIONS ILUMINACIÓN ILLUMINATION
5550A	4 Bolt or VM		Solid	
5550CX	4 Bolt or VM		Solid	 
5550CXX	4 Bolt or VM		Dual	   

Replace "X" with A = Amber, B = Blue, C = Clear, G = Green, R = Red | Add "-VM" mounting extension to end of model for vacuum-magnet mount

Reemplace "X" con A = Ámbar, B = Azul, C = Transparente, G = Verde, R = Rojo. | Agregue la extensión "-VM" al final del modelo para un montaje de imán de vacío.

Remplacer « X » par A = ambre, B = bleu, C = transparent, G = vert, R = rouge. | Ajouter le suffixe de montage « -VM » au numéro de modèle pour un support magnétique sous vide.

5545 SERIES REFLEX®

SAE CLASS II | 11" MICROBAR

MICROBARES | MICROBARRE



12-24V | 0.7A | 18 FP

2.2" H x 10.9" W x 7.6" D | 56mm H x 278mm W x 194mm D



MODEL MODELO MODÈLE	MOUNT MONTAJE TYPE D'INSTALLATION	LENS COLOR LENTE LENTILLE	TYPE TIPO TYPE	ILLUMINATION COLOR OPTIONS ILUMINACIÓN ILLUMINATION
5545A	4 Bolt or VM		Solid	
5550CA	4 Bolt or VM		Solid	

Add "-VM" mounting extension to end of model for vacuum-magnet mount

Agregue la extensión "-VM" al final del modelo para un montaje de imán de vacío.

Ajouter le suffixe de montage « -VM » au numéro de modèle pour un support magnétique sous vide.

5585 SERIES REFLEX®

SAE CLASS I | 15" MINIBAR

MINIBARES | BARRE MINIATURES



CA, CB & CR only




A & CA only

A & A-HBT
CA & CA-HBT only

12-24V | 4.6A | 18 FP

2.5" H x 15" W x 9" D | 63mm H x 381mm W x 229mm D



MODEL MODELO MODÈLE	MOUNT MONTAJE TYPE D'INSTALLATION	LENS COLOR LENTE LENTILLE	TYPE TIPO TYPE	ILLUMINATION COLOR OPTIONS ILUMINACIÓN ILLUMINATION
5585A	4 Bolt, MG, VM or HBT		Solid	
5585CX	4 Bolt, MG, VM or HBT		Solid	    
5585CXX	4 Bolt, MG, VM or HBT		Dual	     

Replace "X" with A = Amber, B = Blue, C = Clear, G = Green, R = Red | Add "-MG" mounting extension to end of model for magnet mount

Add "-VM" mounting extension to end of model for vacuum-magnet mount | Add "-HBT" mounting extension to end of model for high-bond tape mount

Reemplace "X" con A = Ámbar, B = Azul, C = Transparente, G = Verde, R = Rojo. | Agregue la extensión "-MG" al final del modelo para un montaje de imán. | Agregue la extensión "-VM" al final del modelo para un montaje de imán de vacío. | Agregue la extensión "-HBT" al final del modelo para un montaje de cinta de gran adhesión.

Remplacer « X » par A = ambre, B = bleu, C = transparent, G = vert, R = rouge. | Ajouter le suffixe de montage « -MG » au numéro de modèle pour un support magnétique. | Ajouter le suffixe de montage « -VM » au numéro de modèle pour un support magnétique sous vide. | Ajouter le suffixe de montage « -HBT » au numéro de modèle pour un support à ruban adhésif à haute adhérence.

5587 SERIES REFLEX®

SAE CLASS I | 15" MINIBAR

MINIBARES | BARRE MINIATURES



CA, CB & CR only




A & CA only

A & A-HBT
CA & CA-HBT only

12-24V | 4.6A | 18 FP

2.5" H x 15" W x 9" D | 63mm H x 381mm W x 229mm D



MODEL MODELO MODÈLE	MOUNT MONTAJE TYPE D'INSTALLATION	LENS COLOR LENTE LENTILLE	TYPE TIPO TYPE	ILLUMINATION COLOR OPTIONS ILUMINACIÓN ILLUMINATION
5587A	4 Bolt, MG or VM		Solid	
5587CA	4 Bolt, MG or VM		Solid	
5587CAX	4 Bolt, MG or VM		Dual	 

Replace "X" with A = Amber, B = Blue, C = Clear | Add "-MG" mounting extension to end of model for magnet mount

Add "-VM" mounting extension to end of model for vacuum-magnet mount

Reemplace "X" con A = Ámbar, B = Azul, C = Transparente. | Agregue la extensión "-MG" al final del modelo para un montaje de imán. | Agregue la extensión "-VM" al final del modelo para un montaje de imán de vacío.

Remplacer « X » par A = ambre, B = bleu, C = transparent. | Ajouter le suffixe de montage « -MG » au numéro de modèle pour un support magnétique. | Ajouter le suffixe de montage « -VM » au numéro de modèle pour un support magnétique sous vide.



GIVE DIRECTION WITH CLARITY

Most ECCO directionals offer 180-degree coverage, multiple flash patterns, and various mounting options providing superior warning capability. Many come in single-, split-, dual-, and tri-color options—doubling or tripling the warning with half the hassle.



ORIENTAR CON CLARIDAD

La mayor parte de los equipos direccionales de ECCO cuentan con una cobertura de 180 grados, varios patrones de destello y distintas opciones de montaje que ofrecen una capacidad de advertencia superior. Muchos vienen en opciones de color único, dividido, doble y triple, lo que duplica o triplica la capacidad de advertencia con la mitad del esfuerzo.

ED3777 SERIES

SAE CLASS I LED | MULTI-MOUNT

MONTAJE MÚLTIPLE | MONTAGE MULTIPLE



Split-Color

Solid-Color

12-24V | 1.3A (Solid) 1.4A (Split) | 13 FP

1.2" H x 5.1" W x 1.35" D | 30mm H x 130mm W x 33mm D

MODEL MODELO MODÈLE	TYPE TIPO TYPE	ILLUMINATION COLOR OPTIONS ILUMINACIÓN ILLUMINATION
ED3777X	Solid	
ED3777XX	Split	

Replace "X" with **A** = Amber, **B** = Blue, **C** = Clear, **G** = Green, **R** = Red
 Reemplace "X" con **A** = Ámbar, **B** = Azul, **C** = Transparente, **G** = Verde, **R** = Rojo.
 Remplacer « X » par **A** = ambre, **B** = bleu, **C** = transparent, **G** = vert, **R** = rouge.

ED3701 / ED3702 SERIES

SAE CLASS I LED | SURFACE MOUNT

MONTAJE EN SUPERFICIE | MONTAGE EN SURFACE



Tri-Color

Dual-Color

Solid- or
Split-Color

12-24V | 0.75A (Solid / Split) 1.0A (Dual / Tri) | 13 FP (Solid / Split) 12 FP (Dual / Tri)

1.3" H x 4.8" W x 0.6" D | 32mm H x 12121mm W x 15mm D

MODEL MODELO MODÈLE	TYPE TIPO TYPE	ILLUMINATION COLOR OPTIONS ILUMINACIÓN ILLUMINATION
ED3701X	Solid	
ED3701XX	Split	
ED3702XX	Dual	
ED3702XXX	Tri	

Replace "X" with **A** = Amber, **B** = Blue, **C** = Clear, **G** = Green, **R** = Red
 Reemplace "X" con **A** = Ámbar, **B** = Azul, **C** = Transparente, **G** = Verde, **R** = Rojo.
 Remplacer « X » par **A** = ambre, **B** = bleu, **C** = transparent, **G** = vert, **R** = rouge.

3510 SERIES

SAE CLASS I LED | SURFACE MOUNT

MONTAJE EN SUPERFICIE | MONTAGE EN SURFACE



12-24V | 0.70A | 16 FP

1.1" H x 3.3" W x 0.4" D | 28mm H x 84mm W x 10mm D

MODEL MODELO MODÈLE	TYPE TIPO TYPE	ILLUMINATION COLOR OPTIONS ILUMINACIÓN ILLUMINATION
3510X	Solid	    

Replace "X" with **A** = Amber, **B** = Blue, **C** = Clear, **G** = Green, **R** = Red

Reemplace "X" con **A** = Ámbar, **B** = Azul, **C** = Transparente, **G** = Verde, **R** = Rojo.

Remplacer « X » par **A** = ambre, **B** = bleu, **C** = transparent, **G** = vert, **R** = rouge.

3811 / 3861 SERIES

SAE CLASS I LED | SURFACE / GROMMET MOUNT

SUPERFICIE / PASACABLES | SURFACE / CÉLLET



12-24V | 0.4A | 7 FP

2.1" H x 6.1" W x 1.3" D | 53mm H x 155mm W x 34mm D (3811)
2.2" H x 6.5" W x 1.2" D | 56mm H x 165mm W x 30mm D (3861)

MODEL MODELO MODÈLE	MOUNT MONTAJE TYPE D'INSTALLATION	TYPE TIPO TYPE	ILLUMINATION COLOR OPTIONS ILUMINACIÓN ILLUMINATION
3811X	Surface	Solid	   
3861X	Grommet	Solid	   

Replace "X" with **A** = Amber, **B** = Blue, **C** = Clear, **R** = Red

Reemplace "X" con **A** = Ámbar, **B** = Azul, **C** = Transparente, **R** = Rojo.

Remplacer « X » par **A** = ambre, **B** = bleu, **C** = transparent, **R** = rouge.

3730 / 3735 SERIES

SAE CLASS II LED | SURFACE MOUNT

3730 only

MONTAJE EN SUPERFICIE | MONTAGE EN SURFACE



12-24V (3730) 12V (3735) | 0.5A | 14 FP (3730) 11 FP (3735)

1.3" H x 3.7" W x 1.5" D | 34mm H x 94mm W x 39mm D

MODEL MODELO MODÈLE	TYPE TIPO TYPE	ILLUMINATION COLOR OPTIONS ILUMINACIÓN ILLUMINATION
3730X	Solid, Aluminum	    
3735X	Solid, ABS Plastic	    

Replace "X" with **A** = Amber, **B** = Blue, **C** = Clear, **G** = Green, **R** = Red

Reemplace "X" con **A** = Ámbar, **B** = Azul, **C** = Transparente, **G** = Verde, **R** = Rojo.

Remplacer « X » par **A** = ambre, **B** = bleu, **C** = transparent, **G** = vert, **R** = rouge.

3910 SERIES

LED | SURFACE / GROMMET MOUNT

SUPERFICIE / PASACABLES | SURFACE / CÉILLET



12V | 0.8A | 15 FP

3.2" H x 5.0" W x 0.3" D | 81mm H x 128mm W x 9mm D (3910)
 2.3" H x 6.4" W x 0.3" D | 58mm H x 164mm W x 9mm D (3911)
 4.3" Diameter x 0.3" D | 110mm Diameter x 9mm D (3912)
 2.3" H x 7.5" W x 1.0" D | 58mm H x 190mm W x 25mm D (3920)
 4.3" Diameter x 0.3" D | 110mm Diameter x 9mm D (3921)

MODEL MODELO MODÈLE	SHAPE FORMA FORME	MOUNT MONTAJE TYPE D'INSTALLATION	TYPE TIPO TYPE	ILLUMINATION COLOR OPTIONS ILUMINACIÓN ILLUMINATION
3910X		Surface	Solid	 
3911X		Surface	Solid	 
3912X		Surface	Solid	 
3920X		Grommet	Solid	 
3921X		Grommet	Solid	 

Replace "X" with **A** = Amber, **R** = Red

Reemplace "X" con **A** = Ámbar, **R** = Rojo.

Remplacer « X » par **A** = ambre, **R** = rouge.

STICK-A-LED™ SERIES

LED SELF-ADHESIVE MOUNT

MONTAJE AUTOADHESIVO | MONTAGE AUTOADHÉSIF



12-24V | **0.71A** (ED0002) **0.93A** (ED0004)

1.0" H x 2.4" W x 0.4" D | 26mm H x 60mm W x 11mm D (ED0002)
1.6" H x 2.1" W x 0.4" D | 41mm H x 54mm W x 11mm D (ED0004)

MODEL MODELO MODÈLE	SHAPE FORMA FORME	MOUNT MONTAJE TYPE D'INSTALLATION	TYPE TIPO TYPE	ILLUMINATION COLOR OPTIONS ILUMINACIÓN ILLUMINATION
ED0002X		Surface	Solid	   
ED0004X		Surface	Solid	   

Replace "X" with **A** = Amber, **B** = Blue, **C** = Clear, **R** = Red
Reemplace "X" con **A** = Ámbar, **B** = Azul, **C** = Transparente, **R** = Rojo.
Remplacer « X » par **A** = ambre, **B** = bleu, **C** = transparent, **R** = rouge.

ED0016 SERIES

LED MAGNET MOUNT

MONTAJE MAGNÉTICO | MONTAGE MAGNÉTIQUE



4 AA BATTERIES | **0.3A** | **115 FPM** | **FLASHING & STEADY BURN MODES**

4 PILAS AA
4 BATTERIES AA

MODO DE PARPADEO Y DE ILUMINACIÓN PERMANENTE
MODES D'ALLUMAGE CLIGNOTANT OU RÉGULIER

3.9" H x 6.3" W x 1.9" D | 100mm H x 160mm W x 49mm D

MODEL MODELO MODÈLE	TYPE TIPO TYPE	ILLUMINATION COLOR ILUMINACIÓN ILLUMINATION
ED0016A	Solid	
ED0016R	Solid	

3400 SERIES

SAE CLASS I LED



12V | 1.6A | 9 FP

1.9" H x 48.1" W x 2.5" D | 48mm H x 1222mm W x 63mm D

MODEL MODELO MODÈLE	CABLE LENGTH LONGITUD DEL CABLE LONGUEUR DES CÂBLES	ILLUMINATION COLOR ILUMINACIÓN ILLUMINATION
3410A	15' 4.6m	
3435A	35' 9.1m	
3455A	55' 16.8m	

ED3000 SERIES

SAE CLASS I LED



12-24V | 1.6A | 9 FP

2.9" H x 48.9" W x 3.1" D | 74mm H x 1242mm W x 78mm D

MODEL MODELO MODÈLE	CABLE LENGTH LONGITUD DEL CABLE LONGUEUR DES CÂBLES	ILLUMINATION COLOR ILUMINACIÓN ILLUMINATION
ED3315	15' 4.6m	
ED3335	35' 9.1m	
ED3355	55' 16.8m	



ESTABLISHING A COMMANDING PRESENCE

ECCO lightbars are trusted by professionals across the globe, and for good reason. With durability and design that are unmatched in the field, lightbars from ECCO feature a multitude of functions in one single product, making them top of the list for operators.

21-00008-E

ESTABLECER UNA PRESENCIA IMPONENTE

Las barras luminosas de ECCO cuentan con la confianza de profesionales en todo el mundo... y por una buena razón. Con una durabilidad y un diseño incomparables en su área, las barras luminosas de ECCO ofrecen una variedad de funciones en un solo producto, lo que las sitúa en el primer puesto de la lista para los operadores.